

Este cuadro le servirá de guía para identificar marcas óseas superficiales y accidentes anatómicos óseos.

**Depresiones y orificios: son sitios por donde pasan tejidos suaves (nervios, vasos sanguíneos, ligamentos y tendones) o que forman articulaciones.**

| MARCAS                     | DESCRIPCIÓN   | EJEMPLO  |
|----------------------------|---|--|
| Cisura, fisura o hendidura | Hendidura estrecha entre partes adyacentes de huesos, a través de las cuales pasan nervios o vasos sanguíneos   | Hendidura del esfenoides                               |
| Agujero                    | Abertura que cruzan vasos sanguíneos, nervios o ligamentos.   | Agujero óptico del esfenoides                          |
| Fosa                       | Depresión superficial   | Fosa o cavidad coronoidea del húmero                   |
| Surco                      | Surco a lo largo de la superficie de un hueso, en la cual tienen trayecto un vaso sanguíneo, nervio o tendón  | Surco intertubercular del húmero                       |
| Meato o conducto           | conducto  | Conducto auditivo externo del temporal                 |
|                            | <b>Apófisis son proyecciones o protuberancias de huesos que forman articulaciones o son sitios de inserción para tejidos conectivos, como los ligamentos o tendones</b> |  |
|                            | <b>Apófisis que forman articulaciones:</b>  | Apófisis cigomática del frontal                        |
| Cóndilo                    | Protuberancia grande y redonda de un hueso  | Cóndilo de maxilar inferior, cóndilo externo del fémur |
| Carilla articular          | Superficie articular plana y lisa   | Carilla articular superior de una vértebra             |
| Cabeza                     | Prominencia articular redondeada que se apoya en el cuello de un hueso. Cuello es la porción estrecha de un hueso.  | Cabeza y cuello del fémur                              |
|                            |   |  |
|                            | <b>Apófisis que son puntos de inserción para tejidos conectivos</b>   |  |
| Cresta                     | Reborde prominente o prolongación alargada  | Cresta ilíaca del hueso coxal                          |
| Epicóndilo                 | Prominencia situada encima de un cóndilo  | Epicóndilo interno del fémur                           |
| Línea                      | Borde o reborde largo y angosto (menos prominente que una cresta)   | Línea áspera del fémur                                 |
| Apófisis espinosa          | Prominencia delgada y puntiaguda  | Apófisis espinosa de una vértebra                      |
| Trocánter                  | Prominencia muy grande  | Trocánter mayor del fémur                              |
| Tubérculo                  | Prominencia pequeña y redondeada  | Tubérculo mayor del húmero                             |
| Tuberosidad                | Prominencia grande y redondeada, por lo regular de superficie rugosa.   | Tuberosidad isquiática del hueso coxal.                |